

LeasePlan
Fair Wear & Tear

Opas henkilöautoille

LeasePlan

What's next?

Yhteistyökumppaneiden yleiskatsaus

SGS

SGS on maailman johtava tarkastus-, varmistus-, testaus- ja sertifiointiyritys. Autamme kaikkia autoteollisuuden toimijoita parantamaan suorituskkyä ja vähentämään riskejä. Palvelumme keskittyvät moottoriajoneuvojen tarkastuslaitteiden suunnitteluun, rakentamiseen ja käyttämiseen kaikkialla maailmassa. Julkishallinto, autovalmistajat sekä rahoitus- ja vakuutusyhtiöt, kuten kuluttajatkin, luottavat riippumattomiin, tarkkoihin ja turvallisiin ratkaisuihimme, joiden avulla voidaan rajoittaa vahinkoja ja lisätä autoilun turvallisuutta. www.sgs.com

DEKRA
DEKRA Automotive Solutions

DEKRA on yksi maailman johtavista asiantuntijaorganisaatioista. Yhtiö toimii nykyisin 50 maassa ja sen yli 29 000 työntekijää ovat sitoutuneet varmistamaan pitkäaikaista turvallisuutta, laatua ja ympäristönsuojelua. DEKRAn liiketoimintayksiköt Automotive, Industrial ja Personnel tarjoavat ammattitaitoista ja innovatiivista palvelua tarkastusten, asiantuntija-arvioiden, korvausvaatimusten hallinnan, konsultoinnin, sertifiointin, teollisuuspalveluiden sekä tuotteiden testaamisen aloilla. DEKRA Automotive Solutions on DEKRA-konsernin palveluyksikkö ja DEKRA Automotive -liiketoimintayksikön tärkeä osa. Se on kansainvälinen organisaatio, jolla on erityistä kokemusta autokaluston poistamisesta ja käytettyjen ajoneuvojen uudelleenmarkkinoinnista. Sillä on myös laaja kokemus käytettyjen ajoneuvojen räätälöityjen hallintaratkaisujen toimittamisesta autonvalmistajille sekä vuokraus- ja leasing-yrityksille.

eurotaxGLASS's
Automotive Business Intelligence

EurotaxGlass's on eurooppalaisen autoalan johtava tietojen, ratkaisujen ja liiketoimintatietopalveluiden tarjoaja. Yhdistämällä tietojen keräämistä, markkina-analyysseja ja matemaattisia malleja voimme tarjota luotettavaa tietoa päätöksenteon tueksi. www.eurotax.com

Audatex
a Solera company

Audatex on osa Solera-konsernia ja ainoa maailmanlaajuinen korvausvaatimusratkaisujen toimittaja. Toimitamme alan kattavimman integroidun sovelluspaketin korvausvaatimusten käsittelyyn, arviointiin, korjaamon ja piha-alueen hallintaan sekä liiketoiminta-analytiikkaan suorituskvyn hallintaa varten. Ratkaisujemme avulla vakuutusyhtiöt, kolarikorjaamot ja ajoneuvojen kierrättäjät voivat automatisoida keskeiset liiketoimintaprosessinsa, sulavoittaa työnkulkua kumppaneidensa kanssa ja hallita suorituskkyä.

TÜV NORD

Yli 10 000 henkeä 70 maassa Euroopassa, Aasiassa, Amerikassa ja Afrikassa työllistävä TÜV NORD GROUP on sitoutunut huolehtimaan niin paikallisista kun kansainvälisistäkin asiakkaistaan. Sen laaja sertifiointi-, huolto- ja testaus- sekä tarkastusvalikoima kattaa sekä yksittäiset testit ja tarkastukset että monimutkaisten turvallisuusratkaisujen hallinnan.

Johdanto

LeasePlan on kehittänyt ammattimaisen lähestymistavan leasing-ajan päättyessä noudatettavaan palautusprosessiin. Tarjoamme sekä leasing- että uudelleenmarkkinointiasiakkaillemme täysin riippumatonta, rehellistä ja läpinäkyvää palvelua. Olemme laatineet kunkin palautetun leasing-ajoneuvon kuntoa koskevat minimistandardit. Nämä standardit tunnetaan yleisesti normaalin kulumisen standardeina, ja ne on kattavasti kuvattu normaaliin kulumiseen liittyvissä ohjeissamme.

Ajoneuvojen palautuessa LeasePlanille niiden sisä- ja ulkopuolinen kunto tarkastetaan huolellisesti. Riippumattomuuden varmistamiseksi LeasePlan on tehnyt sopimuksen näiden tarkastusten suorittamisesta SGS Automotiven ja DEKRA Automotive Servicesin kanssa. Molemmat yhtiöt ovat alan johtavia toimijoita ajoneuvojen tarkastus- ja varmistuspalveluissa, ja niiden tarjoamassa tarkastuksessa arviointikriteereinä käytetään valmistajan antamia tietoja. Jokaisesta ajoneuvosta tuotetaan kunto- ja arviointiraportti. Ne annetaan sekä leasing-asiakkaidemme että käytettyjen ajoneuvojen ostajien käyttöön.

TÜV Nord on riippumattomasti tarkastanut ja arvioinut koko tarkastusprosessin. LeasePlan on sertifiointu prosessin TÜV Nordin normaalin kulumisen standardien mukaisesti.

Hyväksyttävä ja ei-hyväksyttävä kuluminen

Sanotaan, että kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, joten olemme pyrkineet havainnollistamaan normaalia kulumista sijoittamalla eri kohtiin opasta kaavioita siitä, mikä on hyväksyttävää ja mikä ei.



Luonnollisestikaan ei ole käytännössä mahdollista kuvata kaikkia mahdollisia vauriotyyppejä. Tästä oppaasta saat kuitenkin hyvän yleiskäsityksen siitä, mitä palautuneilta ajoneuvoilta vähintään odotetaan.

Huomaa, että normaalin kulumisen määritelmä riippuu tarkastettavan ajoneuvon iästä ja ajomäärästä. Tiettyjä rikkoutumisia tai vaurioita ei kuitenkaan hyväksytä iästä tai ajomäärästä riippumatta; tällaisia ovat mm. puuttuvat esineet ja rikkoutuneet lasipinnat. Pyrimme kaikissa tapauksissa arvioimaan vaurioiden kustannukset tasapuolisesti ja veloittamaan korjaamisesta vaihdon sijaan aina kun mahdollista.

Kun riippumattomat kumppanimme ovat suorittaneet tarkastuksensa, ne laativat kuntoraportin. Siinä ilmoitetaan ajoneuvon vauriot, jotka eivät ole normaalin kulumisen piirissä. Tässä raportissa kuvataan myös korjausmenetelmät sekä korjauskustannukset. Käytetyn ajoneuvon ostajille toimitetaan arviointiraportti.



Ajoneuvon palauttaminen

Käytännössä ajoneuvon kanssa on palautettava kaikki, mitä toimitettiin sen mukana luovutushetkellä.



Tähän sisältyvät mm. seuraavat:

- Kaikki avaimet, mukaan lukien pääavaimet ja vara-avaimet
- Kaikki asiakirjat, kuten käyttöohjekirja ym.
- Leimattu huoltokirja
- Voimassa oleva rekisteriote katsastusmerkinnöin (jos ajoneuvo on jo pitänyt katsastaa)
- Radion koodikortit
- Satelliittinavigoinnin SD-kortit sekä CD- tai DVD-levyt (poista turvallisuussyistä tallennetut sijainnit, kuten kotiosoitteesi)
- Kaikki irrotettavat äänilaitteet (kuten soitinten irrotettavat etulevyt)
- Kaikki ajoneuvon lisävarusteet, jotka eivät ole siinä kiinteästi (hinauspuomi, takaovien aurinkovarjostimet jne.)
- Kaikki ajoneuvon kanssa toimitetut hätävarusteet (tunkki, pyöräavain, varoituskolmio, ensiapulaukku jne.)
- Vararenkaan on oltava mukana ja sen pitää täyttää lain vaatimukset.
- Jos ajoneuvon vararengas on korvattu korjaussarjalla, sen pitää olla toimintakunnossa (paikkausaine sekä 12V kompressori, joka kytketään tupakansytyttimeen).
- Alkuperäiset pölykapselit

Poista henkilökohtaiset tavarat

Muista poistaa ajoneuvosta ennen sen palautusta kaikki henkilökohtaiset tavarasi, kuten:

- Musiikki-CD:t
- Tiekartat
- Aurinkolasit
- Polttoaineluottokortit

Muista tarkistaa kaikki ajoneuvon säilytystilat, kuten tavaratila, hansikaslokero, ovikotelot, istuimen selkänojan kotelot ja muut säilytyspaikat. Emme voi palauttaa autoon jääneitä henkilökohtaisia tavaroita palautuksen jälkeen.



Vinkkejä palautusta edeltävään arviointiin

Voit välttyä odottamattomilta vahingonkustannuksilta, kun teet nämä muutamat toimet ennen kuin ajoneuvosi palautetaan ja toimitetaan arvioitavaksi.

Käytä tätä opasta:

Kierrä ajoneuvosi ympäri ja kirjaa mahdollisesti havaitsemasi vauriot. Oma palautusta edeltävä tarkastus auttaa sinua ymmärtämään, mitä vaurioita ajoneuvossa on, ja ehkäisee odottamattomista kustannuksista syntyviä yllätyksiä.

Varmista, että ajoneuvo on puhdas sisältä ja ulkoa:

Huolehdi, että ajoneuvo on puhdistettu sisältä ja ulkoa, kun teet arviota. Likainen ajoneuvo vaikeuttaa vaurioiden havaitsemista

Tarkista ajoneuvo päivänvalossa:

Pysäköi ajoneuvo luonnonvaloon, välttäen puiden varjoja ym. Näin voit havaita kolhut ja naarmut, joita voi olla muuten hankala huomata.

Tarkista ajoneuvo kuivana:

Märästä ajoneuvosta on paljon vaikeampi huomata naarmuja ja kolhuja. Jos ajoneuvo on juuri pesty tai ulkona on satanut, varmista että ajoneuvo on kuiva ennen tarkastusta.

Kolhut voi havaita parhaiten seuraavasti:

Kolhut huomaa paremmin katsomalla ajoneuvon pintaa (sivusuunnassa) alaspäin kuin suoraan sivulta. Katsele myös ajoneuvoa eri kulmista.

Tarkista kaikki pinnat:

Muista tarkistaa myös lamput, tuulilasi ja peilit sekä vähemmän näkyvät pinnat, kuten katto ja puskurin alapuolella olevat pinnat.

Ole objektiivinen:

Tarkista ja arvioi ajoneuvosi mahdollisimman objektiivisesti yllä olevien vinkkien avulla. Mieti, voisitko pyytää apua ystävältä tai kollegalta.

Renkaat, tarrat ja puhdistus

Renkaat

Normaalin kulumisen arviointiin kuuluu myös renkaiden tarkastus. Jos talvirenkaat kuuluivat huoltosopimukseen, on sen mukana palautettava 4 rengasta vanteineen ja pultteineen. Jos ajoneuvo palautetaan talvella, sama koskee kesärenkaita.

Monet valmistajat eivät enää toimita ajoneuvojensa mukana vararengasta vaan korjaussarjan, joka koostuu paikkausaineesta ja 12 voltin kompressorista. Jos ajoneuvossa on tällainen korjaussarja, sen on palautuksen yhteydessä oltava ajoneuvon mukana toimintakuntoisena. Jos ajoneuvon mukana toimitettiin vararengas, sen on oltava mukana ajoneuvoa palautettaessa.

Tarrat

Kaiken kokoiset ja kuntoiset mainostarrat, tekstit ja merkit (sekä niiden liimajäämät) voivat vaikuttaa ajoneuvon jälleenmyyntiarvoon. Siksi ne on poistettava kokonaan ennen ajoneuvon myyntiä, riippumatta siitä, onko ne kiinnitetty koriin vai lasihin. Tällaisten tarrojen, tekstien ja merkkien irrotuskustannukset peritään asiakkaalta.

Puhdistus

Arvostamme sitä, että ajoneuvo palautetaan puhtaana. Epämiellyttävät hajut ja/tai tahrat sisustuksessa voivat vaikuttaa ajoneuvon jälleenmyyntiarvoon. Voi siis olla tarpeen antaa ajoneuvo ammattimaisen puhdistusyrityksen siivottavaksi ennen sen palautusta.

Ulkopuoli Ajoneuvon kori ja maali



✓ Hyväksyttävää

- Enintään 10 cm:n ja naarmut, jotka voidaan poistaa mekaanisella kiillotuksella.
- Enintään 2 cm:n hiertymät, jotka voidaan poistaa mekaanisella kiillotuksella.
- Enintään 2 cm:n kolhut, kunhan niitä on enintään kaksi pintaa kohti.
- Pienet kiveniskemiä sisältävät alueet, kunhan ne eivät kata yli 25 % pinnasta eikä niissä ole korroosiota.
- Kiveniskemät, jotka on paikattu oikein ennen kuin korroosiota on syntynyt.



✗ Ei-hyväksyttävää

- Yli 10 cm:n mittaiset lohkeamat ja naarmut.
- Yli 2 cm:n hiertymät.
- Lohkeamat, naarmut ja hiertymät, joita ei voi poistaa mekaanisella kiillotuksella.
- Yli 2 cm:n kolhut.
- Yli kaksi kolhua pintaa kohti.
- Kolhut tai naarmut, joissa näkyy korroosiota.
- Kiveniskemät, jotka kattavat yli 25 % pinnan alasta.
- Virheelliset maalauskorjaukset, joissa näkyy väriero.
- Virheelliset korjaukset.
- Ruostuminen missään vauriokohdassa.
- Maalin värin muutokset ulkoisista syistä.



Ulkopuoli Jäähdyttäjän säleikkö ja puskuri

✓ Hyväksyttävää

- Enintään 10 cm:n ja naarmut, jotka voidaan poistaa mekaanisella kiillotuksella.
- Enintään 2 cm:n hiertymät, jotka voidaan poistaa mekaanisella kiillotuksella.
- Enintään 10 cm:n naarmut ja raidat ovat hyväksytyjä pinnoitetuissa tai maalaamattomissa puskureissa.
- Enintään 2 cm:n hiertymät ovat hyväksytyjä pinnoitetuissa tai maalaamattomissa puskureissa.
- Enintään 2 cm:n kolhut, enintään 2 kpl säleikköä tai puskuria kohti.
- Ulkoisista syistä, esim. säästä johtuvat värimuutokset.



✗ Ei-hyväksyttävää

- Yli 10 cm:n mittaiset lohkeamat ja naarmut.
- Yli 2 cm:n hiertymät.
- Maalatuissa puskureissa: lohkeamat, naarmut ja hiertymät, joita ei voi poistaa mekaanisella kiillotuksella.
- Rikkoutuneet, murtuneet tai vääntyneet säleiköt ja puskurit.
- Yli 2 cm:n kolhut.
- Yli kaksi kolhua säleikköä tai puskuria kohti.
- Kemikaalien virheellisestä käytöstä johtuvat vauriot.



Ulkopuoli

Renkaiden kuluminen ja vanteet

✓ Hyväksyttävää

- Renkaat, joissa on vähintään 2 mm kuluspintaa tai jotka täyttävät paikallisen lainsäädännön vaatimukset.
- Pölykapselin tai vanteen pinnassa yksi enintään 10 cm:n naarmu tai hiertymä.
- Pölykapselin tai vanteen reunassa yksi enintään 10 cm:n naarmu tai hiertymä.



✗ Ei-hyväksyttävää



- Yli 10 cm:n naarmut tai hiertymät.
- Renkaiden muodonmuutokset, jotka johtuvat esim. katukivetykseen osumisesta.
- Pullistumat, murtumat tai viillot renkaissa.
- Sivupintojen tai kuluspinnan vauriot.
- Renkaat, jotka jokin esine on läpäissyt.
- Rikkinäinen tai vääntynyt pölykapseli tai vanne.
- Pölykapselin tai vanteen korroosio.
- Puuttuva pölykapseli, renkaan korjaussarja ja/tai vararengas.



Ulkopuoli Lasit ja valot

✓ Hyväksyttävää

- Kiveniskemät, kunhan ne ovat enintään 1 cm:n kokoisia eivätkä tuulilasin alueella A.
- Kiveniskemät ajovalojen, sumuvalojen ja suuntavilkkujen pinnassa, kunhan lasi ei ole rikkoutunut eikä valon toiminta ole häiriintynyt.
- Pienet lasissa olevat tarrat, jotka liittyvät paikalliseen lainsäädäntöön.



✗ Ei-hyväksyttävää

- Rikkinäiset lasit tai valot.
- Valojen halkeamat tai lohkeamat, jotka vaikuttavat niiden toimintaan. Kaikkien polttimoiden pitää toimia.
- Itse kiinnitetyt aurinkosuojat tai sävytykset on poistettava tuulilasista, jos ne eivät ole ammattilaisen asentamia tai ne ovat repeytyneet tai alkaneet irrota tuulilasin kulmista.
- Yli 1 cm:n lohkeamat tai murtumat tai alueella A olevat lohkeamat/murtumat.



Ulkopuoli

Peilit ja ulokkeet

✓ Hyväksyttävää

- Maalatut peilikotelot: enintään 5 cm:n hiertymät ja naarmut, jotka voidaan poistaa mekaanisella kiillotuksella.
- Enintään 5 cm:n hankautumat, naarmut ja raidat ovat hyväksytyjä pinnoitetuissa tai maalaamattomissa peilikoteissa.
- Ajoneuvon palauttaminen niin, että sen hinauspisteet ja kiinnikkeet ovat paikallaan.
- Vilku- ja lisävalot, jotka ovat oikein asennettuja, ehjiä ja täysin toimintakuntoisia. Valojen on noudatettava lain vaatimuksia, ja jos paikallinen laki niin vaatii, niistä on oltava maininta ajoneuvon asiakirjoissa.



✗ Ei-hyväksyttävää

- Maalatut peilikotelot: yli 5 cm:n hiertymät ja naarmut, tai hiertymät ja naarmut, joita ei voida poistaa mekaanisella kiillotuksella.
- Yli 5 cm:n hankautumat, naarmut ja raidat pinnoitetuissa tai maalaamattomissa peilikoteissa.
- Peilin ja/tai peilin kotelon muodonmuutokset ja rikkoutumiset.
- Vilkkuvalot, joiden asennus tai irrotus on vioittanut ajoneuvon rakennetta.
- Vetokoukun käytöstä johtuvat vauriot



Sisusta Sisätilat


✓ Hyväksyttävää

- Yleissiivouksella irrotettavissa oleva lika ja tahrat istuimissa ja matoissa.
- Istuimien kuluma ja painumat, jotka johtuvat normaalista käytöstä.
- Pintojen värimuutokset, jotka johtuvat päivittäisestä käytöstä.
- Puhelimen asennussarjat voi jättää ajoneuvoon.



✗ Ei-hyväksyttävää

- Erikoissiivousta vaativa lika ja tahrat istuimissa ja matoissa.
- Sisustuksen ja mattojen viillot, hiertymät ja muodonmuutokset.
- Kojelautaan varusteiden poistosta jääneet reiät.
- Ohjauspyörän viillot, kolot tai irtonaiset langat.
- Epämiellyttävät hajut, joiden poistaminen vaatii erikoistoimenpiteitä.



Muistiinpanoja

Muistiinpanoja

Muistiinpanoja

